Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 230 del 6 ottobre 1949

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 ottobre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

DODICESIMO ELENCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

DODICESIMO ELENCO

di beni recuperati dalla Germania e dall'Austria, per la riconsegna dei quali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 162 del 15 luglio 1948, dovrà essere fatta domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio restituzione beni asportati.

Il termine per la presentazione della domanda di riconsegna è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco (art. 5 del decreto legislativo).

G.I. 450

1) — rotaie Burback per gru da kg. 31,2/ml. Peso kg. 29.740

G.I. 178

1) 1 pompa Weise Soehne, Milano, n. 14665, tipo RH50" n. 6213
1 pompa come sopra n. 115364 tipo My 102 Peso kg. 200

G.I. 504/26

1) 1 fresa per cave Utita, tipo medio, matricola n. 816 n. g. HR, dimensioni banco mm. 600×320 Peso kg. 1.200

2) 1 piccola dentatrice per ingranaggi Peso kg. 700

3) 1 torniętto Agri, banco lunghezza mm. 900, trasmissione a cinghia, sprovvisto di carrello, distanza fra le punte mm. 700, altezza delle punte sul banco mm. 150 Peso kg. 300

4) 1 tornietto come sopra Peso kg. 300

5) 1 molatrice doppia con mole diametro mm. 250×10 e diametro mm. 200×30, portante il n. 20 dipinto in bianco Peso kg. 400

6) 1 tornio Alcione a banco prismatico lungo mm. 1500 senza motore, mancante di carrello e contropunta Peso kg. 500

7) 1 fresa « IPI » S. A. Progresso industriale, Milano, mancante della testata, matricola n. 916, n. g. HR Peso kg. 300

8) 1 trapano a colonna F.lli Rossi, Milano, a trasmissione con cinghia, atto a forare fino a mm. 20 Peso kg. 250

9) 1 tornio a banco prismatico lungo mm. 1500, ditta « OMG » a trasmissione con cinghia Peso kg. 700

10) 1 tornio Cavallini a banco prismatico, distanza fra le punte mm. 1500, altezza punte mm. 220 Peso kg. 600

11) 1 tornio « OMA » Bologna a banco prismatico, distanza fra le punte mm. 1000, trasmissione a cinghia privo di motore Peso kg. 1.100

12) 1 rettifica « Innocenti » incompleta Peso kg. 960

13) 1 limatrice « Ratio » Torino con targhetta « Cavallini Furio - Pisa », matricola n. 9570, banco mm. 350×520 Peso kg. 900

14) 1 tornio « OMA » Bologna a banco prismatico, distanza fra le punte mm. 1150, altezza punte mm. 235, mancante di carrello e contropunta Peso kg. 800

15) 1 fresatrice « Stigler » n. 2 azionata con cinghia, mancante testa a dividere e contropunte Peso kg. 1.260

16) 1 foratrice verticale doppia « Utita », matricola n. 11116-11117, tipo V. 10, con due motori Schorch di Kw. 2,7, giri 940, uno con matricola n. 106658 ed uno con matricola n. 106656 Peso kg. 3.880

G.I. 504/25

1) 1 maschiatrice della ditta « Meccaniche Montebello », tipo M 8, n. 1277, sprovvista di motore Peso kg. 100

G.I. 188

6) 2 settori di oscillazione, matricola n. 323022, con attacco per applicazione forza, muniti di trave laterale, tutto in lamiera saldata, sulla fiancata dipinta la sigla EO/744/69
1 pezzo di carpenteria a squadra
1 basamento in lamiera saldata
1 pezzo formato da lamiera e ferri U NP. 200
1 pezzo di carpenteria Peso kg. 14.795

7) 1 grande cassa in legno contrassegnata EO/38/69 contenente: assi-alberi con ruote a gola e ruote per catene Galle, sopporti vari con tubi sagomati, intelaiatura metallica con tubi sagomati muniti di rubinetti, imbuti di scarico, ecc., armadio in lamiera e profilati per manovra idraulica, passerelle, catene Galle, mensole con carrucole, staffe in lamiera con cuscinetti raffreddati a circolazione d'aria, anelli a sezione quadrata raffreddati a circolazione d'acqua
2 lamiere striate m. 1,80×1,80 a 5
2 travi paraboliche a cassettone, in lamiera saldata, unite fra loro da crociera in angolare chiodato RRK-740
1 portale in lamiera ed angolari
1 anello fuso a sede piana diametro mm. 3400, con incavo per sfere
1 anello fuso a sede tronco-conica con incavo, come sopra Peso kg. 15.735

G.I. 504/5

1) 1 tornio Ceruti completo di carrello, altezza punte mm. 250, distanza mm. 1800, mancante di motore e plateau

2) 2 filettatrici « Innocenti » fino a 1"½, altezza da terra al centro del mandrino mm. 1090, ingombro in pianta mm. 1300×550 Peso kg. 5.400

G.I. 504/15

1) 1 fresatrice « Maserati » lunghezza del banco millimetri 1400×350, matricola impressa sugli alberi n. 8756, sul banco trasv. n. 618, completa di motore Peso kg. 3.200

G.I. 355

4) 1 tornio a revolver Fersi piccolo completo di carrello, altezza punte sul banco mm. 125, lunghezza totale tornio mm. 700, altezza da terra al centro del mandrino mm. 1050
1 tornio come sopra tipo Fersi, altezza punte millimetri 160, lunghezza totale mm. 640, altezza da terra al centro del mandrino mm. 1000, larghezza mm. 130
1 tornio come sopra ma privo di carrello
Peso kg. 900

G.I. 453

1) 59 interruttori in cassette di ghisa a tenuta stagna
Peso kg. 600

G.A. 1128

32) 1 telemetro stereo B m. 1, n. 247878, Off. Galileo

G.I. 428

1) 1 maglio da kg. 160 della ditta Pensotti, Legnano, matricola n. S 3233 Peso kg. 8.000

G.I. 451

1) 1 carro poche Ansaldo a scartamento normale n. 7088, senza paiuola Peso kg. 13.330

2) 1 carro poche come sopra n. 7087 Peso kg. 13.140

G.I. 7/16/121

86) 3 serbatoi cilindrici in lamiera, con flange di attacco con la sigla (Raffination), lunghezza millimetri 1700, diametro mm. 780
2 serbatoi cilindrici in lamiera, con una parte terminale tronco-conica ed una parte con attacchi lunghezza tratto cilindrico mm. 2100, diametro tratto cilindrico mm. 1600, lunghezza tratto tronco-conico mm. 750 sigla (Raffination)
Peso kg. 3.080

G.I. 31

1) 1 fresatrice alesatrice a due teste Grazioli con la targa Odero Terni Orlando n. 2117, tipo DT 750, banco con piattaforma centrale da millimetri 1200×750, corsa longitudinale mm. 1200, avanzamenti trasversali delle due teste motrici; dimensioni banco per scorrimento di ogni testa mobile mm. 1800×700, motori mancanti
Peso kg. 13.390

2) 1 tornio parallelo, monopuleggia, Maxnovo - Tam, altezza delle punte mm. 220, distanza delle punte mm. 1100, completo di motore elettrico (smontato) OCE n. 66961, HP 4,5, giri 1300/2600, manca l'autocentrante, matricola n. 760
1 carter metallico per protezione motore del tornio Maxnovo
1 carter metallico di protezione Peso kg. 1.800

3) 1 piallatrice a carrello, Navalmeccanica Bencini, n. 121, tipo P 4/1 (Odero Terni Orlando 2142) lunghezza banco mm. 8500, larghezza banco mm. 800, tavola mm. 4300×1000, corsa tavola mm. 4000
1 traversa mobile di detta pialla a due carrelli porta utensili (un carrello manca), corsa verticale della traversa mm. 1200
1 supporto di fianco per detta pialla
— motori elettrici per detta Peso kg. 21.700

G.I. 34

1) 1 scambiatore liquefattore, in rame, con flange di attacco in acciaio, lunghezza mm. 5100, diametro mm. 450
1 scambiatore liquefattore, in rame, con flange di attacco in acciaio, lunghezza mm. 6500, diametro mm. 600
1 scambiatore liquefattore, in ferro, lunghezza millimetri 6500, diametro mm. 600
1 marmitta inferiore, in rame, con flange di attacco in acciaio, per grosso impianto di azoto, Nera Montoro, lunghezza cilindro mm. 1200, diametro mm. 900 Peso kg. 9.300

A.A. 55

1) 1 telaio per rimorchio Viberti n. 451541, completo di otto ruote gommate e di freni ad aria A.C. 300-38776, magneti Marelli Peso kg. 1.300

2) — gruppo di motori Diesel per automezzi:
1 motore a scoppio a 6 cilindri FIAT n. 326-013048 (rottame)
1 motore a scoppio a 6 cilindri FIAT numero di fusione sul corpo dei cilindri 20284 (mancano le candele, il magnete, il carburatore e accessori di minore importanza) numero segnato con il minio 54
1 motore a scoppio a 4 cilindri tipo 131, n. 62445 (mancano le candele, il magnete, il carburatore ed altri accessori di minore importanza) numero segnato con il minio 117
1 blocco differenziale S.P.A. per autocarro a 4 snodi e due freni, completo di cambio, numero con il minio 29
1 cambio FIAT per autocarro, con puleggia a tre gole, numero segnato con il minio 16
1 motore a scoppio a due cilindri MOT 97, n. 11377, numero con il minio 187
1 motore a scoppio a 4 cilindri S.P.A., numero di fusione sul corpo cilindri 305665, sullo scappamento 38500; manca: carburatore, magnete, candele ed altri accessori minori, numero segnato col minio 116
1 motore a scoppio a 4 cilindri S.P.A., n. 10-8911. completo di candele e carburatore Weber; manca il magnete ed altri accessori minori, numero segnato col minio 69
1 motore a scoppio a 4 cilindri, Bianchi, n. 58169, con magnete Marelli; manca: carburatore, candele e accessori di minore importanza, numero segnato col minio 90
1 motore a scoppio a 4 cilindri (B) con due candele; manca: magnete, carburatore e accessori di minore importanza, numero segnato col minio 121
1 motore a scoppio a 6 cilindri FIAT, n. 226-003080 completo di spinterogeno, candele, magnete secondario Marelli, numero in nero 62
1 motore a scoppio a 4 cilindri, numero di fusione sul corpo cilindri 18-300689 con una sola candela; manca: carburatore, magnete e accessori minori, numero segnato col minio 128
1 complesso per cambio, Bianchi, per autocarri, numero segnato col minio 11
1 motore a scoppio a 6 cilindri FIAT n. 226-007605 completo di candele; manca: magnete, carburatore e accessori minori
1 idem come sopra n. 226-002553

1 motore a scoppio a 6 cilindri FIAT n. 226-006603 ma con una sola candela

1 motore a scoppio a due cilindri, Lancia, tipo 441, n. 1073; completo di blocco cambio e di magnete; manca: carburatore, candele e accessori minori

1 motore a scoppio a 4 cilindri S.P.A. 18 D-120863; manca: magnete, carburatore, candele e accessori minori, numero segnato col minio 111

1 motore a scoppio a 4 cilindri S.P.A. 18 R-023019 con carburatore Weber e candele in cattivo stato; manca: magnete e accessori minori, numero segnato col minio 64

1 motore a scoppio a 4 cilindri FIAT 18 R-005466; mancano tutti gli accessori, completo di candele, numero segnato col minio 80

1 motore a scoppio a 4 cilindri senza marca, completo di magnete; manca: carburatore, candele e accessori minori

1 motore a scoppio a 6 cilindri FIAT, tipo 112, n. 2102021, con magnete e candele; manca: carburatore e accessori minori, numero segnato col minio 67

1 blocco cambio autocarro FIAT

1 motore a scoppio a 4 cilindri S.P.A. 18 R-011022, completo di carburatore Weber; manca: magnete, candele e accessori minori, numero segnato con il minio 118

1 motore a scoppio a 6 cilindri FIAT 2800-000697, completo di candele e magnete Zenith; mancano il carburatore e accessori vari, numero segnato col minio 99 Peso kg. 6.640

G.A. 103

1) 1 tornio Sisma a revolver, monopuleggia, altezza punte mm. 110, distanza punte mm. 200, con carrello centrale, manca il motore, bloccaggio materiali a pinza, diametro passaggio barra mm. 20, numero di matricola 1132

2) 1 tornio Berco, parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 180, distanza punte mm. 450, manca il motore, macchina tipo P.G. 450/50, matricola n. 656, inventario n. 514

3) 1 tornio Pivano, parallelo, conopuleggia, altezza punte mm. 230, distanza punte mm. 1600, mancante di motore, matricola n. 7/166/6, inventario n. 516

4) 8 piccole dentatrici Italmikron - D - 55, per viti senza fine e ingranaggi vari; modulo massimo 3, mancano motori, con una cassa contenente cambi completi di ingranaggi per dette dentatrici

5) 1 sega senza marca a nastro per legno, diametro volani mm. 400, interasse medio mm. 700, piano da mm. 540×500, manca motore, rotta la colonna supporto del volano superiore
Peso kg. 4.330

G.A. 104

1) 1 tornio parallelo senza marca, monopuleggia, completo di plateau, altezza punte mm. 220, distanza punte mm. 2000, di vecchia costruzione; manca motore e pompa Peso kg. 1.650

2) 1 tornio parallelo, conopuleggia, senza marca, altezza punte mm. 210, distanza punte mm. 1000; manca motore, plateau e pompa
Peso kg. 1.100

3) 1 affilatrice « Carozzi-Sisma » a colonna per dischi fino a mm. 200 di diametro, con motore Marelli n. 4481053, HP 1,5, giri 1170, volt 250/430
Peso kg. 200

G.I. 117

1) 2 tornietti a revolver Aldo Mazzi, per lavorazioni in serie, con attrezzature speciali; carrello frontale con corsa da mm. 40, torretta a 4 movimenti; manca il motore

G.A. 127

1) 1 rettifica universale con altezza punte di mm. 220, distanza punte mm. 1000, con testa porta-mola girevole, manca il motore, tavola registrabile per rettificare parti coniche

2) 1 tornio parallelo, monopuleggia, senza marca, altezza punte mm. 220, distanza punte mm. 1000 completo di lunetta, privo di motore e plateau, matricola n. 146-73 (1938)
Pos. 1) e 2) Peso kg. 3.200

A.A. 127

15) 1 autocarro « Isotta Fraschini » tipo D.80 Co.; manca del motore e delle ruote; il motore portava il n. 2210, il telaio portava il n. 2196, targato 7943 LI, n. 104 Solvay Peso kg. 3.010

G.A. 136

1) 1 autocarro Lancia 3 RO n. 564-5562, privo di ruote, motore e accessori smontati, posti nell'interno della carrozzeria Peso kg. 4.330

G.A. 143/148

1) 1 motore marino Diesel da 120 HP, di costruzione Franco Tosi, mancano targhette, diametro flangia accoppiamento mm. 330, con 6 fori di giunzione e due di riferimento munito di pompa di lubrificazione Rinieri tipo KS. 11, n. 645
Peso kg. 4.440

2) parti di una sega:
1 volano del diametro di mm. 1300
1 incastellatura metallica F.A.M.A. Bolzano
Peso kg. 1.600

3) 1 saldatrice elettrica Pellizzari, motore n. 50980, dinamo n. 50982, potenza HP 15, giri 1300, ampere 50/250 Peso kg. 400

G.A. 145

1) 1 sega a nastro per legno, Origlia Eduardo, Milano, senza marca, diametro volani mm. 900 con piano smontato da mm. 900×900, interasse medio fra il volano mm. 1400, manca il motore

A.A. 145

1) 29 casse contenenti 5 trapani radiali Ord. Roges MA/4204:

5 casse, dal n. 13 al 17, contenenti colonne per trapani a bandiera

5 casse, dal n. 23 al 27, contenenti cassa mandrino per trapani come sopra

5 casse, dal n. 8 al 12, contenenti cubi ferma pezzi per trapani come sopra

5 casse, dal n. 3 al 7, contenenti basi per trapani come sopra

1 cassa, n. 28, contenente due motori e apparecchiatura elettrica per trapani come sopra

1 cassa, n. 29, contenente due motori elettrici per trapani come sopra
2 casse, n. 1 e 2, contenenti accessori vari per trapani come sopra
5 casse, dal n. 18 al 22, contenenti bandiera per trapani come sopra Peso kg. 10.820

G.I. 146

1) 1 tornio a revolver, Innocenti, semi-automatico, adatto per lavorazioni speciali; bloccaggio del materiale da lavorare ad aria compressa, completo di motore elettrico, senza targhetta e di pompetta, matricola G.G. 259

G.A. 152

1) 186 bombole corrispondenti ai seguenti numeri di matricola:

a) bombole da circa 40 litri:

87460 Wasserstoff
0-8347-33 Dalmine
87186 Wasserstoff
7923 Gas Compressi Terni
86798 Wasserstoff
89964 Wasserstoff
86840 Wasserstoff
87024 Wasserstoff
89960 Wasserstoff
86991 Wasserstoff
86946 Wasserstoff
87783 Wasserstoff
8695 Gas Compressi Terni
82796 Dalmine
677445 Dalmine
55 V.M.
0-857020 Dalmine
87384 Wasserstoff
695880 Dalmine (6131 Sato)
87288 Wasserstoff
86948 Wasserstoff
86886 Wasserstoff
87663 Wasserstoff
90030 Wasserstoff
87443 Wasserstoff
90046 Wasserstoff
49989 (metano)
90019 Wasserstoff
87330 Wasserstoff
87720 Wasserstoff
87878 Wasserstoff
87077 Wasserstoff
89079 Wasserstoff
1-50523 Dalmine
20625 (10685 F.R.O.)
87763 Wasserstoff
7541 Gas Compressi Terni
75 M.V.
87069 Wasserstoff
87778 Wasserstoff
87741 Wasserstoff
71098 Ente Naz. Metano
20949 (7321 Fido)
90070 Wasserstoff
77855 A.T.B. Brescia
86981 Wasserstoff
86980 Wasserstoff
87032 Wasserstoff
87108 Wasserstoff
87193 Wasserstoff
89062 Wasserstoff
5530 Epcoat
1-50802 Dalmine
90017 Wasserstoff
71815 Dalmine
695691 Dalmine
86925 Wasserstoff
87070 Wasserstoff
529 Aiolos (2955667)
829423 Dalmine Sio
807006 Dalmine
695858 Dalmine (6109 Sato)
87380 Wasserstoff
87342 Wasserstoff
87684 Wasserstoff
87166 Wasserstoff
87697 Wasserstoff
87012 Wasserstoff
87037 Wasserstoff
89950 Wasserstoff
87090 Wasserstoff
86964 Wasserstoff
87220 Wasserstoff
87115 Wasserstoff
87275 Wasserstoff
87102 Wasserstoff
87447 Wasserstoff
905555 Dalmine
0-770075 Dalmine
76079 Dalmine
802729 Dalmine
87171 Wasserstoff
194522 Dalmine (8249 F.R.O.)
87124 Wasserstoff
2228 S.P.O.V.
5158 Arisi-C-Brescia (5134)
1425 Aiolos
5476 Gas Compressi Terni
90037 Wasserstoff
30908 Dalmine
360308 Dalmine (21462 F.R.O.)
67771 Sio (Dalmine)
132 Regia Aeronautica
1 R. E.
87665 Wasserstoff
87030 Wasserstoff
87836 Wasserstoff
87332 Wasserstoff
89990 Wasserstoff
90018 Wasserstoff
1-50451 Dalmine
281 2° Regg. Art. - Acqui
1550
2360
71358 Dalmine
87050 Wasserstoff
86814 Wasserstoff
90054 Wasserstoff
87694 Wasserstoff
905601 Dalmine
139309
5565 Gas Compressi Terni
802793 Dalmine
67712 Sio (Dalmine)
102422 Sio (Dalmine)
258-9040 L.B.I.
5659 Gas Compressi Terni
220789 Dalmine (Siao) Bergamo
83 V.M.
22011 Harmatta - Budapest
135409 Dalmine R. E.
90034 Wasserstoff
60733-23522 A.T.B. Brescia
P. 190-50446
540 Idrogeno
2962
369026 Dalmine (21554 F.R.O.)
V 608 R.A. Acetilene
5196-165 Elso
19 Soc. Cos. A. Brambilla - Milano
513 Regia Aeronautica
292870 Dalmine (20381 F.R.O.)
2292 S.P.O.V.
86956 Wasserstoff
89952 Wasserstoff
90039 Wasserstoff
87682 Wasserstoff
670335 Dalmine
1348 Sauerstoff
2338 Fido (Locatelli)
1000
770803 Dalmine
AF 40-8942 Aga
56787
87033 Wasserstoff
90021 Wasserstoff
87746 Wasserstoff
87305 Wasserstoff
23845-14686 Gas Compressi - Trieste
2961529
53485 Dalmine 159 Fo Vicenza
68426 Sio (Dalmine)
825576 Dalmine
16 L.P.
2392 Aeronautica Militare - B. 609
656582 Dalmine - 296 Saio
102522 Sio Dalmine
96 V.M.
5851 Mos
87796 Wasserstoff
86990 Wasserstoff
65913 Dalmine
2705 Ossidrica Italiana P 190
2551 Dalmine (20062 F.R.O.)
517036 Dalmine
393
7023-165
2741

b) bombole da 6 a 13 litri:

489377 Dalmine
487281 Dalmine
489121 Dalmine
125756-165 Dalmine
488696 Dalmine 165
903277 Dalmine Sauerstoff 12 - 6961
585405 Dalmine
585215 Dalmine
187541 Dalmine P.P. 1967 NK Caracciolo
12817-165
488961 Dalmine
467985 Dalmine
3200 Gas Compressi Terni
5253-165
589102 Dalmine
614355 Dalmine
591323 Dalmine
888207 Dalmine

Peso kg. 10.000

G.A. 165

1) 3 torni Pomini a revolver, monopuleggia, altezza punte mm. 250, distanza mm. 350, motori nell'interno delle macchine Peso kg. 1.700

G.A. 168

1) 1 saldatrice elettrica Isea, n. 6326, tipo S.A., volt 220, KVA 20, fasi 2, HZ 50

2) 1 tornio parallelo, conopuleggia, costruzione Fitchburg U.S.A. con culisse trapezoidali, numero di matricola 96, altezza punte mm. 280, distanza punte mm. 1400, completo di autocentrante, manca il motore

G.A. 187

4) 1 motore elettrico Savigliano, n. 12966, HP 95, volt. 500, giri 975 Peso kg. 940

G.A. 189

1) 113 curve e raccordi di ghisa per condotte di acqua e gas, di diametri vari, mm. 40 e 125, fino a mm. 700 Peso kg. 8.940

G.A. 198

65) 1 tornietto Boley, parallelo, conopuleggia, con pinze e leve per lavorazioni speciali, altezza punte mm. 90, distanza punte mm. 300, targhetta Iniex 0081, matricola n. 36281, con motore Siemens n. 5334902, HP 1, volt 220, giri 690

66) 1 torniello Boley, parallelo, conopuleggia, con pinze e leve, per lavorazioni speciali, altezza punte mm. 90, distanza punte mm. 300, targhetta Iniex 0082, matricola n. 36282, con motore senza targhetta, macchina sprovvista di carrello centrale

67) 1 tornio Kaerger (Berlino), parallelo conopuleggia, altezza punte mm. 130, distanza punte mm. 450, adibito anche a lavorazioni in legno, manca il motore, matricola n. 474, Iniex 0118-A.W.1-997

68) 2 trapani Olivetti, doppi, piano da mm. 560×240, corsa verticale mm. 500, corsa mandrino millimetri 65; diametro massimo di foratura mm. 15, corsa testa mm. 200, motori Marelli nn. 3928089, 3828034, 4213857, 4236813, HP 0,5, giri 1380, volt. 220/380, matricole 1072 e 319 Iniex 0271 e 0207

69) 1 tornio Marelli, a revolver, monopuleggia, altezza punte mm. 130, distanza punte mm. 250 per lavorazioni speciali per piccoli pezzi; manca la pompa e il motore, Iniex 6286

70) 1 lappatrice Fortuna a disco orizzontale, del diametro di mm. 1000, altezza da terra mm. 1000, manca motore e cinghia

71) 2 torni Gatti, tipo G. 140, a revolver, monopuleggia, altezza punte mm. 160, distanza punte millimetri 400, motore Marelli n. 4169946, HP 1, giri 1400, pompa n. 073510, HP 0,5, giri 3000 (977-266) motore Marelli n. 466034, HP 1, giri 1400, pompa Siemens n. 8436720, HP 0,6, giri 2500 (979-0269) matricole delle macchine n. 5071 e 5072, Iniex 0266-0269

G.A. 198 peso complessivo kg. 4.000

G.A. 209

2) 400 bombole vuote corrispondenti ai seguenti numeri di matricola:

a) bombole Dalmine da litri 7 circa:

888296; 888262; 888202; 888251; 888203; 888365;
888553; 888396; 888339; 888379; 888208; 888334;
868323; 142595; 142115; 888209; 888291; 888205;
888380; 647707; 142269; 142629; 647802; 888346;
888297; 888353; 888706; 888213; 142570; 888322;
888357; 142147; 888215; 888264; 142520; 142091;
888280; 141215; 888362; 888229; 614227; 142120;
888325; 142326; 888279; 888350; 142335; 888344;
888354; 888225; 888268; 141240; 142296; 888204;
888336; 142248; 142394; 142620; 142380; 142251;
888332; 142374; 142066; 144348; 142658; 647240;
142432; 144346; 142193; 888234; 142129; 647730;
885249; 142225; 142110; 888284; 142414; 888320;
142581; 888317; 888311; 647800; 142308; 888369;
142585; 142565; 888242; 888307; 888244; 888383;
888363; 888372; 888397; 888250; 888261; 647801;
888321; 764334; 888329; 888299; 888260; 888211;
888224; 888381; 888304; 746843; 888312; 888273;
888373; 888355; 144370; 746319; 142347; 142312;
144334; 888352; 142228; 142268; 142559; 888309;
142658; 888232; 888394; 747215; 142519; 888214;
888293; 142127; 142649; 888274; 888294; 888308;
888316; 888201; 888360; 888333; 888223; 888245;
888285; 142197; 147420; 142173; 888343; 142309;
888218; 888348; 888289; 142139; 888212; 888252;
888359; 888328; 888277; 142131; 142639; 888271;
888384; 898228; 141228; 614353; 551292; 888387;
888351; 888267; 888219; 746359; 888269; 888392;
888231; 144374; 888376; 142379; 142401; 888388;
888263; 888254; 888301; 888335; 888303; 888382;
142058; 647516; 888281; 141223; 888265; 142397;
888282; 888331; 888313; 142172; 888259; 142279;
888319; 888345; 888364; 888393; 888248; 888287;
888257; 888240; 888378; 888374; 888258; 888391;
888395; 888310; 888340; 888247; 888361; 888210;
747312; 142606; 888314; 142636; 888241; 888226;
898233; 898385; 142291; 142190; 589154; 142114;
888337; 142362; 888341; 888367; 888243; 888270;
141208; 888275; 888276; 888315; 888327; 888377;
898278; 142294; 142081; 888286; 142583; 142271;
647267; 888343; 888227; 647785; 142204; 142049;
888371; 142135; 888216; 142112; 142175; 142426;
888200; 888230; 888370; 888366; 888342; 142281;
888235; 142590; 647206; 142160; 888358; 144330;
142651; 142247; 888324; 888389; 142602; 142576;
889206; 888217; 142138; 142201; 888246; 142259;
888368; 888253; 588916; 888330; 142576; 144343;
142338; 588985; 888302; 142297; 142089; 888236;
888238; 501453; 746883; 614332; 142278; 585239;
888390; 888283; 888305; 142041; 142171; 142310;
142053; 746429; 585052; 647576; 142654; 888288;
888222; 888220; 888221; 888239; 888399; 888300;
888347; 142625; 585058; 888237; 888386; 888356;
888266; 888375; 888398; 888256; 888272; 888290;

b) bombole da circa litri 40 capacità media:

2281	Dalmine	32553	
986727	Dalmine	2665	S. A. Pergine
202495	S. A. Pergine	78932	Dalmine
204402	S. A. Pergine	7013	Unione concimi
76985	Dalmine	20657	S. A. Pergine
6869	S. A. Pergine	50654	Kohlensaeure
204208	S. A. Pergine	6305	Unione concimi
1291	Aeronautica	5595	Unione concimi
14031	S. A. Pergine	512	Italia (22 NGI)
25406	Dalmine		Lloyd Triestino
1114	Warszawa	542	Italia 0288 SS
4208	Dalmine	582	Italia
204333	S. A. Perbonico	372029	Dalmine
201613	S. A. Pergine	503	Aeronautica
201774	S. A. Pergine	167	
203432	S. A. Pergine	203935	S. A. Pergine
12325	C. Rivoira	2817	S. A. Pergine
1426	Aeronautica	574	Italia
204412	S. A. Pergine	533	Italia
4515	S. A. Pergine	6244	Ing. Dell'Orto
204344	S. A. Pergine	5075	Saif
714018	Dalmine	569	Italia Norddeutscher
204360	S. A. Pergine	820188	Dalmine
200407	S. A. Pergine	986734	Dalmine
339265	Dalmine	394	Aeromil
986694	Dalmine	63309	A.T.B. Brescia
204379	S. A. Pergine	915311	Dalmine
599	Fabbrica Rina	2630	Aer. Mil.
4859	Andstadta Lodz	203997	S. A. Pergine
567	Italia Norddeutscher	1922	Fido Locatelli
612	Italia	2875	Sauerstoff
524	Italia 19 NCI Società	563	Italia
	di navigaz. a vapore	7093	Unione concimi
20378	S. A. Pergine	1530	Candia & C.
—	Fluid S. A.	516	Italia 171 SFG
200206	S. A. Pergine	41	Schiapparelli
4157	R. A.	166	Wasserstoff
204383	S. A. Pergine		

3 bombole prive di indicazioni

Peso kg. 7.700

G.I. 210

Parti dell'impianto del forno elettrico fusorio da 25 tonn. n. 9 di costruzione B. Boveri, qui appresso descritte:

11) 1 cassa contenente:
- 1 inseritore per variazione di spire
- 1 collo di barre sagomate in rame per uscita secondaria trasformatore
- 1 collo di tubi in ferro con rubinetto per refrigerazione economizzatori

1 cassa contenente 3 resistenze di sciuntaggio per variatore di tensione

1 pompa idraulica Gabbioneta per comandi idraulici, pompa n. 14934, giri 2600, portata oraria mc. 30

1 motore B. Boveri a corrente continua da Kw. 18,4, matricola « Terni » 1272, giri 2600, per il comando della pompa Gabbioneta

1 resistenza di avviamento B. Boveri n. 1-6947, tipo B-1A, per detto motore B. Boveri
1 testa di comando per variatore di tensione completa di trasmissione a catena
24 barre di rame da 200×10 raggruppate in 3 fasci
1 cassa contenente 2 isolatori per accoppiamento movimento simultaneo inseritori variatore di tensione
1 cassa contenente strumenti di misura
1 cassa contenente:
1 inseritore per variazione di spire
3 isolatori passanti alta tensione
1 cassa contenente:
1 inseritore per variazione di spire
10 molle a spirale
6 barre sagomate in rame Peso kg. 4.680

G.A. 219/242

1) 1 fresatrice Buzzi verticale a testa girevole, tavola da mm. 800×200, corsa trasversale mm. 350 longitudinale mm. 150, verticale mm. 350, completa di pompa per refrigerazione, manca il motore (S.I.E.B. 5168)

2) 1 trapanetto I.M. da banco, sensitivo, corsa mandrino mm. 90, corsa testa mm. 100, piano mm. 330×330, diametro massimo di foratura mm. 10, manca motore (matricola della macchina n. 4722)

3) 1 trapanetto I.M. da banco, sensitivo, corsa mandrino mm. 70, corsa testa mm. 100, piano mm. 260×260, diametro massimo di foratura mm. 10, motore Pellizzari n. 233728, HP 0,3, giri 2800 (matricola della macchina n. 9094)

4) 1 rettifica Titano universale, altezza punte millimetri 150, trasmissione applicata, manca il motore, matricola della macchina R.I.-I.S.-018 n. 25584, con cassa contenente accessori vari

5) 1 tornio S.V. parallelo, conopuleggia, altezza punte mm. 110, distanza punte mm. 500, motore HP 1,75, giri 1200, completo di pompa per refrigerazione (matricola della macchina numero 10009-13-28100)

6) 2 torni Rizzi (Volturno 175) paralleli, monopuleggia, altezza punte mm. 180, distanza punte mm. 900, motore nell'interno delle macchine (95188-95189) matricole segnate sulle contropunte n. 385 e 387 Peso kg. 5.530

G.A. 249

1) 1 pompa d'iniezione per motore Diesel Titania « Idromeccanica Italiana » comandata da motore a scoppio a 2 cilindri G.Z.M. munita di pompa a mano per il carico « ERMAG » numero complesso 421041/31 motore tipo D 2 numero 1307, priva di serbatoio. Ordine Roges MA/077
1 pompa come sopra, motore D 2 n. 1355 completa di serbatoio
1 pompa come sopra, motore D 2 n. 1282 manca il serbatoio
1 pompa come sopra, motore D 2 n. 1256 completa di serbatoio
1 pompa come sopra, complesso n. 42041/33, motore D 2 n. 1309, manca il serbatoio
1 pompa come sopra, complesso n. 421041/35, motore D 2 n. 1311, manca il serbatoio
1 pompa come sopra, motore D 2 n. 1354, completa di serbatoio e cinghiette di trasmissione
1 pompa come sopra, motore D 2 n. 1353, manca la pompa principale e quella di carico, completa del serbatoio
1 pompa d'iniezione per motore Diesel Titania « Idromeccanica Italiana » comandata da motore a scoppio a 2 cilindri G.Z.M. munita di pompa a mano per il carico « ERMAG » numero complesso 421041/32, motore D 2 n. 1308 completa di serbatoio
1 pompa come sopra, complesso n. 421041/34, motore D 2 n. 1310 completa di serbatoio
58 saracinesche in ghisa con corpo piatto
54 saracinesche in ghisa con corpo ovale
7 saracinesche a vapore Peso kg. 13.650

2) 67 elettropompe San Giorgio delle seguenti varie potenze: HP 2 - 3 - 4 - 7,5 - 5,5, ordine Roges MA/2600; qui sotto si riportano alcune caratteristiche:
Motore n. 184662, HP 4 pompa tipo 60 CBM n. 31910
Motore n. 160408, HP 2 pompa tipo 60 CBzM n. 27757
Motore n. 184640, HP 3 pompa tipo 45 CAM n. 31888
Motore n. 184651, HP 4 pompa tipo 60 CBM n. 31899
Motore n. 160922, HP 5,5 pompa tipo 60 CBRM n. 28068
Motore n. 171924, HP 2 pompa tipo 25 M4 n. 31077
Motore n. 141547, HP 0,75 pompa n. 22049
Motore — pompa tipo 45 CBM n. 29326
Motore n. 141537, HP 0,75 pompa tipo 45 CBM n. 22039
Motore n. 29243, HP — pompa tipo 45 CBM n. 17126
Motore n. 141146, HP 0,75 pompa tipo 45 CBM n. 22048
Motore n. 141539, HP 0,75 pompa tipo 45 CBM n. 22041
Motore — — pompa tipo 45 CBM n. 29324
Motore n. 159911, HP 1,5
Motore n. 141543, HP 0,75
Motore — — pompa tipo 45 CBM n. 23412
Motore n. 159875, HP 1,25
Motore n. 171268, HP 1 pompa tipo 45 CBM n. 20248
Motore n. 131250, HP 1,25 pompa tipo 45 CBM n. 24805
Motore — — pompa tipo 45 CBM n. 22109
Motore — — pompa tipo 45 CBM n. 24673
Motore n. 171817, HP 2
Motore n. 184638, HP 3 pompa tipo 45 CMB n. 31886
Motore n. 153810, HP 2,5 pompa tipo 45 CBM n. 28279
Motore n. 159841, HP 1,25 pompa tipo 45 CBM n. 27637
2654 rubinetti in bronzo da 3/8" - 1/2 - 3/4" - 1" - 1'/4" - 1'/2,, - 2" - 2'/2" - 3" - 3'/2" e 4" Rubinetterie italiane, Milano Peso kg. 7.470

G.A. 250

1) 1 tornio Innocenti, parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 200, distanza punte mm. 1000 privo di contropunta e parte del carrello, completo di autocentrante con bloccaggio a pinza, manca il motore, matricola n. 958
1 tornio Innocenti, parallelo, privo di carrello e autocentrante per il resto come sopra, matricola n. 908
1 tornio Innocenti come sopra, privo di carrelli e contropunte, matricola n. 911

1 tornio Innocenti, parallelo, con attrezzatura speciale per lavori in serie, manca motore e cinghie, matricola n. 1209, inventario n. 210

1 tornio Innocenti come sopra, matricola n. 1163, inventario n. 209 Peso kg. 8.900

2) 1 tornio parallelo, monopuleggia per lavorazioni speciali con guide trapezoidali; manca parte del carrello e motore; altezza punte mm. 200, distanza punte mm. 1200, matricola n. 7012/8

1 tornio Innocenti parallelo come sopra, matricola n. 992, altezza punte mm. 200, distanza punte mm. 1000

1 tornio Innocenti come sopra, distanza punte mm. 1000, altezza punte mm. 200, matricola n. 693

1 tornio Innocenti come sopra, matricola n. 910 Peso kg. 7.900

3) 1 sega a disco Innocenti per il taglio dei metalli, con avanzamento del carrello a pressione di olio; manca il disco, il motore e il manometro, inventario n. 207

1 sega a disco Innocenti, in tutto come la precedente, inventario n. 208 Peso kg. 4.700

G.A. 255

Una gru a ponte da 25 tonn. Ceretti e Tanfani:

1) 1 elemento di travata metallica per gru a ponte scorrevole, ordine Roges MA/2545, completo di una ruota

3 elementi metallici per parapetti passerella per detta gru a ponte scorrevole Peso kg. 2.530

2) 1 elemento di travata metallica come sopra Peso kg. 2.830

3) 1 elemento di travata metallica come sopra, completo di una ruota e di parte di albero di trasmissione Peso kg. 3.160

4) 1 cabina di comando per gru come sopra

1 carrello per detta, completo di:
motore San Giorgio n. 154822, HP 4,5, volt 500
motore Kassel n. 152788 da Kw. 20
riduttore Ceretti e Tanfani, n. 4194 tipo E.M.T. 72
1 bozzello
2 alberi di trasmissione
3 mensole
1 scaletta in ferro
1 rotolo di filo di rame
1 rotolo di fune di acciaio
bulloneria varia Peso kg. 6.070

5) 1 elemento di travata metallica, completa di una ruota

1 elemento metallico per parapetti passerelle Peso kg. 2.450

6) 1 elemento di travata completo di una ruota, di parte dell'albero di trasmissione e di cavi elettrici

3 elementi metallici per parapetti passerelle Peso kg. 2.880

7) 1 elemento di travata metallica con albero per traslazione accoppiato a motore San Giorgio n. 164823 da Kw. 8,83, HP 12, volt 500 e riduttore con freno Peso kg. 4.370

8) 1 trapano a bandiera di costruzione Visa, ordine Roges MA/1990 mancante di basamento per il fissaggio dei pezzi, lunghezza base millimetri 3000×1000; lunghezza utile mm. 2000×1000; scorrimento verticale bandiera mm. 900; scorrimento orizzontale mandrino sulla bandiera mm. 1300, lunghezza utile bandiera mm. 2000, mandrino con motore sovrapposto e movimenti automatici di carica e di avanzamento, C.G.E. n. 249660, tipo FFND 76/4, HP 8,5, giri 1430
motore sollevamento bandiera C.G.E. numero 226602, tipo FAND 37/4 da HP 3, giri 1200
cassa mandrino smontata dalla bandiera perchè con coulisse guasta
manca la pompetta
matricola del trapano 147/5

1 trapano come sopra, motore sollevamento bandiera mancante, manca la pompetta, diametro massimo di foratura mm. 60, matricola 147/3 Peso kg. 12.670

9) 1 stozzatrice Minganti - Morini e Bossi n. 25, con piattaforma girevole diametro mm. 350, corsa della stozza mm. 200, avanzamento longitudinale della tavola mm. 350, corsa trasversale della tavola mm. 300, motore posto internamente alla macchina

10) 1 banco per filettatura tubi privo di tutti gli accessori, ingombro mm. 1010×500

11) 1 sega circolare Castellani e Figli, con annessa foratrice per lavorazione legno tipo TS, diametro disco mm. 300, piano da mm. 850×1100, carrelli a forare con corsa da 100×150, mancano i motori

12) 1 motore elettrico n. 91657, tipo NE 30/2, HP 4, giri 2500

13) 1 foratrice verticale Berardi, diametro massimo a forare mm. 60, corsa mandrino mm. 220, piattaforma mobile mm. 600×550, motore della testa posto nell'interno, motore avanzamento tavola con dati illeggibili; macchina tipo KS 3, n. 145, anno 1943

1 foratrice come sopra, diametro massimo di foratura mm. 80, macchina tipo KS 3, n. 153, anno 1943

Pos. 9), 10), 11), 12) e 13) peso complessivo kg. 6.540

14) 1 tornio parallelo, monopuleggia, Nebiolo, n. 1458 Odero Terni Orlando, altezza punte mm. 280, distanza punte mm. 2300, completo di motore C.G.E. (smontato) n. 247410, tipo NCI-85/4 da HP 10, giri 1230, completo di pompa a ingranaggi, matricola della macchina n. 25076

1 tornio parallelo, monopuleggia, Nebiolo, altezza punte mm. 280, distanza punte mm. 2300, privo di autocentrante, di pulegge e motore, completo di pompa a ingranaggi (Odero Terni Orlando n. 1456), matricola della macchina numero 24848 Peso kg. 5.160

15) 1 tornio parallelo, monopuleggia, Nebiolo (Odero Terni Orlando n. 1471) altezza punte mm. 350, distanza punte mm. 3200, completo di motore C.G.E. n. 247407, tipo NCI 203/4, HP 17, giri 1230, il motore è smontato (matricola della macchina n. 25140, anno 1939)

1 rettificatrice per esterni Scuderia Ferrari, Modena, altezza punte mm. 180, distanza punte mm. 1000, corsa mm. 1800, diametro mola millimetri 400, avanzamenti idraulici: mancano motore, cinghie e puleggia mola; motore per movimento del pezzo San Giorgio tipo 8/4 C. n. 152500, HP 1,5, giri 1400 Peso kg. 9.210

16) 1 tornio Oerlikon, parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 450, distanza punte mm. 3500, motore senza dati (targa Odero Terni Orlando 1668)

1 tornio Nebiolo, parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 280, distanza punte mm. 2300, motore n. 106026, HP 6, giri 1200 (targa Odero Terni Orlando n. 1460), matricola della macchina n. 25080, manca autocentrante Peso kg. 12.540

17) 1 tornio Grazioli, parallelo, con testa motrice, altezza punte mm. 250, distanza punte mm. 2000, privo di autocentrante e cinghie, motore posto nell'interno della macchina targhetta L.Z. 1230

1 tornio Nebiolo, parallelo, con testa motrice, altezza punte mm. 350, distanza punte mm. 3000, manca il motore (targa Odero Terni Orlando n. 1470), matricola della macchina n. 25138

1 tornio Nebiolo, parallelo, con testa motrice, altezza punte mm. 350, distanza punte mm. 3000, motore n. 105905, HP 12,5, giri 1210 (targa Odero Terni Orlando n. 1568), matricola della macchina n. 25156 Peso kg. 14.360

G.A. 261

1) 1 piccolo banco per mola smeriglio, altezza millimetri 760, base da mm. 350×400, mancante del motore e della mola

G.I. 288

1) 1 piccola locomotiva a vapore Krauss e C., matricola n. 1950 e n. 31604, scartamento mm. 700 Peso kg. 6.120

G.A. 311

1) 1 torniettо da banco in cassa di imballaggio, ingombro cassa 050×400×250, Ditta Italmicron, targhetta di alluminio n. 116 Peso kg. 90

G.A. 316

1) 1 trapano a colonna, senza marca, n. 8809, piano da mm. 250×250, corsa del piano mm. 500, corsa del mandrino mm. 120, diametro massimo di foratura mm. 20, manca il motore Peso kg. 200

2) 1 trapano I.M. a colonna, sensitivo, piano mobile da mm. 350×350, corsa verticale mm. 400, corsa mandrino mm. 160, diametro massimo di foratura mm. 30, manca la pompa e il motore, matricola della macchina n. 9940 Peso kg. 350

3) 1 trapano FPV a colonna, con piattaforma girevole del diametro di mm. 520, corsa mandrino mm. 180, diametro massimo di foratura mm. 25, manca il motore Peso kg. 350

G.I. 319

1) 1 banco per alesatrice doppia Grazioli (targa Odero Terni Orlando n. 2041) banco porta teste lunghezza mm. 4600, larghezza mm. 700, banco trasversale porta pezzi, lungo mm. 2700 e largo mm. 700; tavola di lavoro mm. 1250×730, corsa della tavola mm. 1100, corsa utile, longitudinale, delle teste sul banco mm. 700, motore movimento tavola posto nell'interno del banco Peso kg. 6.100

2) 2 teste porta mandrino dell'alesatrice Grazioli contraddistinta con la targa Odero Terni Orlando n. 2041, tipo D.T. 750, corsa verticale testa mandrino mm. 600, corsa mandrino mm. 300, diametro plateau mm. 450, diametro candela mm. 80, mancano i motori Peso kg. 7.820

G.A. 334

1) 1 trasformatore di corrente elettrica Marelli, numero 11380, KVA 10, periodi 45, volt primario 8400 6 %, secondario 220/127 Peso kg. 300

G.I. 334

1) — barre laminate di ferro quadro:
n. 108 da mm. 50×50
n. 20 da mm. 70×70 Peso kg. 8.780

G.A. 351

3) 1 tornio Giovanni Breda, parallelo, conopuleggia, altezza punte mm. 250, distanza mm. 1000, privo di autocentrante e motore, matricola 4203103 n. 133-134 Peso kg. 1.200

G.A. 354

1) 1 tornio Grazioli, parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 150, distanza punte mm. 900, con motore Marelli n. 4752867, HP 2, volt. 220/380, giri 1420, matricola del tornio n. 2636

2) 1 tornio « Fortuna » parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 135, distanza punte mm. 750, completo di plateau, matricola n. 3032, motore Marelli n. 4741905, volt. 220/380, HP 1,6, giri 1420

3) 1 trapano « Astico » IVEM, ad avanzamento automatico, corsa mandrino mm. 150, piano da mm. 350×400, corsa verticale piano mm. 300, diametro massimo di foratura mm. 30, matricola n. 145

4) 1 fresa « Helios » U. 190, universale, tavola da 800×200, corsa mm. 400, corsa longitudinale mm. 180, corsa verticale mm. 350, motore posto nell'interno della macchina, matricola n. 1387 Peso kg. 10.430

G.A. 357

1) 1 tornio O.P.M. parallelo, conopuleggia, completo di plateau e lunetta, matricola n. 21809, altezza punte mm. 250, distanza punte mm. 2100, manca motore e pompa Peso kg. 1.500

2) 1 fresatrice universale n. 05237 CVAL 225 Ferraris Figli, con tavola da mm. 800×200; motore privo di targhetta; macchina completa di pompa Peso kg. 1.250

3) 1 trapano da banco con piano mobile da millimetri 170×170, corsa verticale mm. 250, piano fisso da mm. 250×250, diametro massimo di foratura mm. 12, completo di motore senza targhetta sigla B 3 L 468608/2 Peso kg. 100

4) 1 tornio senza marca, parallelo, conopuleggia, altezza punte mm. 150, distanza mm. 1000, numero di matricola 1470, manca il motore Peso kg. 530

5) 1 trapano IM. da banco, sensitivo, piano da millimetri 340×340, corsa mandrino mm. 90, corsa verticale testa mm. 200, diametro massimo di foratura mm. 12, manca il motore Peso kg. 120

G.A. 360

1) 1 motore con asse porta-mola, motore Marelli n. 106652-85338, cav. 0,5, volt 260/450, giri 2500 Peso kg. 70

G.A. 362

1) 1 cassa contenente:
2 pirometri Cesare Pavone, Milano, nn. 2868 e 3146, tipo F. 11
1 pirometro SIS n. 641649, tipo AP. 32 T.
1 pirometro S. e B. n. 19892, tipo L.U., N.I. 100
1 amperometro B. Boveri, n. 749130, tipo HC 181 - 46/5, scala da 0 a 60
1 voltmetro B. Boveri, n. 749131, tipo NC 181 - 6000/110, scala da 0 a 8000
1 amperometro B. Boveri, n. 749134, tipo HW 181, scala da 0 e 150
1 amperometro C.d.C., n. 2158312, tipo R 3, scala da 0 e 2500
1 voltmetro C.d.C., n. 2091738, tipo R 3, scala da 0 a 300
1 voltmetro B. Boveri, n. 225603, tipo HC 181, scala da 0 e 300
1 voltmetro B. Boveri, n. 749135, tipo HW 181, scala da 0 a 50 (quest'ultimo voltmetro è rotto) Peso kg. 70

G.A. 369

1) 1 tornio Framor Morando, tipo T.U. 210, parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 210, distanza punte mm. 1000, completo di plateau e lunetta; manca contropunta e pompa, motore Bezzi, n. 88788, HP 4,3, giri 1450/700, volt 320 Peso kg. 1 270

G.A. 392

1) 1 piccola punzonatrice da banco « Gianini » con leva a mano Peso kg. 150

G.A. 398

1) 1 motore elettrico C.G.E., n. 73565, HP 19,8, volt 500, giri 860
1 motore elettrico B. Boveri, n. T. 18068, HP 16,4, volt 525, giri 1575 (targa 81)
1 motore elettrico Tallero, n. 70917, HP 10,7, volt 500, giri 1280 (targa 306)
1 motore elettrico C.G.E., n. 62509, HP 1, volt 220, giri 1280 (targa 234)
1 motore elettrico Marelli, n. 252450, tipo AN 302, volt 500, amp. 4,8, giri 2550 (targa 11)
1 motore elettrico Tallero, n. 70918, HP 10,7, volt 500, giri 1280 (targa 337)
1 motore elettrico B. Boveri, n. T. 126935, HP 19, volt 500, giri 1350 (targa 353)
1 motore elettrico B. Boveri, n. T. 28551, HP 4,7, volt 220, giri 1260 (targa 505)
1 motore elettrico B. Boveri, n. T. 29114, HP 18,4, volt 220, giri 840 (targa 516)
1 motore elettrico Marelli, n. 357771, tipo AN 20/2, volt 255, giri 2400 (targa 133)
1 motore elettrico Tallero, n. 70919, HP 10,7, volt 500, giri 1280 (targa 338)
1 motore elettrico Tallero, n. 13873, HP 6, volt 500, giri 1430 (targa 82)
1 motore elettrico B. Boveri, n. T. 133492, HP 3, volt 500, giri 1350 (targa 335)
1 motore elettrico Savigliano, n. 28686, Kw. 3,68, volt 500/160, giri 1280 (targa 2240)
1 motore elettrico Tallero, n. 124671, HP 2,7, volt 500, giri 2580 (targa 456)

G.A. 415

1) 1 trattore a cingoli « Savigliano » con motore Diesel completo di pompa a iniezione Spica, tipo PC 5/C. 70/T. 19/0, n. 4253, con compressore d'aria per i freni, motore contraddistinto con il n. 11600, avviatore contraddistinto con il numero 11099 Peso kg. 9.150

G.I. 432

18) 1 rettifica universale Berco, tipo R.T.K. 200/2500, numero di matricola 364 Peso kg. 7.440

G.A. 446

1) 1 piallatrice a legno, a spessore, costruzione Colombo e Cremona, tavola da 600×950, spessore massimo da piallare mm. 180, manca il motore

2) 1 bucatrice verticale per legno, costruzione E. Origlia, Milano, movimento a mano, carrello porta pezzi con tavola 600×240, movimento longitudinale di detto carrello mm. 250, corsa verticale mm. 400

G.A. 474

1 duplicatrice elettrica Watson, italiana, numero 430/160/070 Peso kg. 70

G.A. 563

1) 1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 24213, volt 20.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 23631, volt 20.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. 23632, volt 20.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. 53301
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 24216, volt 20.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 22865, volt 20.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 22864, volt 20.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 22416, volt 21.000 19.000/500
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 22393, volt 21.000 19.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 24217, volt 22.000 18.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 22995, volt 20.000/260
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. B 327433, volt 500/320
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, B 317444, volt 500/320
2 trasformatori di corrente elettrica B. Boveri, n. 570 e 571 corrente 250, volt 24.000
1 trasformatore di corrente elettrica B. Boveri, n. T 24214, volt 20.000/260
6 trasformatori di corrente elettrica B. Boveri, n. 2-14608; 1-14386; 7-13800; 1-14100; 2-14381; 9-13802, volt 2400. Peso kg. 9,720

2) 2 trasformatori di corrente elettrica di costruzione B. Boveri, con targhette Siemens, tipo TMK 2711, volt 20.000/500, KVA 1450, matricole T 21701 e 21792, completi di serbatoi per olio Peso kg. 14.400

3) 1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, Pirelli n. 48763
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, n. 48760
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, F.U.W. n. 300
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, sotterraneo, Pirelli n. 45831

1 bobina con cavo sottopiombo elettrico, bipolare, coperto con treccia di cotone, F.K. 5293
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, Pirelli n. 48762
2 bobine con cavo sottopiombo, elettrico, bipolare, coperto con treccia di cotone, S. A. Adolfo Pasta, Milano
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, sotterraneo, Pirelli n. 48483
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, sotterraneo, Pirelli n. 48484
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, sotterraneo, Pirelli n. 66118
1 bobina con cavo sottopiombo elettrico, bipolare, coperto con treccia di cotone, Pirelli n. 48308
1 bobina con cavo sottopiombo elettrico tripolare da 3×30/10 (rame) CITI n. 930
1 bobina con cavo sottopiombo elettrico tripolare da 3×20/10 (alluminio)
1 bobina con cavo sottopiombo elettrico a 4 conduttori da 30/10, coperto con treccia di cotone
2 bobine con cavo sottopiombo elettrico bipolare 2×30/10 coperto con treccia di cotone
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, Pirelli n. 48485
2 bobine con cavo sottopiombo elettrico bipolare coperto con treccia di cotone (2×10/10)
1 bobina con cavo sottopiombo elettrico, bipolare, coperto con treccia di cotone, Pirelli n. 83478
1 bobina con cavo elettrico tripolare da 3×25/10 coperto con treccia di cotone Pirelli n. 4831-17584
1 bobina con cavo elettrico tripolare da 3×30/10 sottopiombo (rame) CITI n. 1364
1 bobina con cavo sottopiombo telefonico a coppie multiple, Pirelli n. 52980
1 bobina con cavo sottopiombo telefonico a coppie multiple, Pirelli n. 46035
1 cavo sciolto sottopiombo elettrico tripolare a 7 fili per polo, da 17/10 (rame)
— cavo sciolto sottopiombo elettrico tripolare da 3×30/10 (rame)
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple Pirelli n. 46036
1 bobina con cavo sottopiombo, a coppie multiple, Pirelli n. 52981
1 bobina con cavo sottopiombo, elettrico da 3×25/10, coperto con treccia di cotone, Pirelli n. 48196
1 bobina con cavo sottopiombo, elettrico da 2×10/10, coperto con treccia di cotone, Pirelli n. 48309
1 bobina con cavo sottopiombo, elettrico da 3×30/10 (rame) n. 378

Peso kg. 12.540

G.A. 578

1) 1 tornio « Safop » parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 200, distanza punte mm. 1000, matricola sulla contropunta M. 333, manca motore

G.A. 579

1) 1 tornio « Safop » parallelo, monopuleggia, altezza punte mm. 200, distanza punte mm. 1000, matricola M 332, manca il motore

G.A. 580

1) 1 rettifica « Milena » per esterni con la parte superiore completamente smontata, lunghezza tavola mm. 1600, matricola EV. 1770, manca il motore, ordine Roges Ma/200

G.A. 667

1) 1 piccolo rompizolle M.I.S.A., n. 1435, distanza fra le punte mm. 400, diametro volano mm. 530, diametro puleggia mm. 260×160

2) 1 betoniera per calcestruzzo di cemento della capacità approssimativa di 250 litri, completo di riduttore, manca del motore, non esiste alcuna indicazione circa il costruttore

G.A. 803

1) 158 macchine addizionatrici « ALFA » tipi A-BN o CN della ditta Bona Aldo, Milano, contraddistinte con i seguenti numeri di matricola:
4431; 4481; 4438 (senza gabbia in legno di imballaggio); 125874; 123429; 125540; 125549; 125919; 125528; 125348; 123523; 123460; 125517: 125765; 125689; 125501; 125521; 125518; 123324, 125551; 125565; 125854; 123363; 125520; 123361; 125505; 123488: 123505; 125509; 125538; 125592; 125795; 125522; 123379; 125902; 125516; 123323; 123312; 123359; 125960; 125700; 125707; 123558; 125779; 123309; 123428; 125506; 123560; 125915; 125556; 125817; 123315; 125544; 125806; 125702; 125510; 123574; 125593: 125543; 125529; 125917: 125507; 125833; 125511; 123374; 125570; 125720; 125550; 125581; 125519; 125512; 125561; 125554; 123443; 125896; 125826; 123559; 123283; 125531; 123434; 125560; 125552; 3846; 3800; 3788; 3844; 3867; 3815; 3791; 3814; 3854; 3880; 3872; 3876; 3855; 3801; 3806, 3803; 3828; 3809; 3792; 3835; 3833; 3807; 3858; 3874; 3802; 3866; 3787; 3920: 3884; 3837; 3824; 3819; 3853; 3827; 3883; 3856; 3848; 3851; 3886: 3812; 3813: 3796; 3811; 3842; 3789; 3707; 3804; 3850: 3870; 3840; 3822; 3885; 3836; 3861; 3798; 3877; 3879; 3841; 3847; 3805; 3876; 3871; 3799; 3830; 3881; 3823; 3862; 3825; 3826: 3843; 3869; 3865; 3831; 3860; 3816; 3808 (tutto entro gabbie in legno) Gabbia A.B. 3790 A vuota

Peso kg. 2.000

G.A. 855

Parti di un impianto di gasogeno:

1) 1 parte cilindrica in lamiera di generatore di gas, a doppia parete, di costruzione Soc. An. Forni e Impianti Industriali De Bartolomeis, apparecchio tipo C.A. n. 1185, press.: 0,5, anno 1944 CAS-A, altezza cilindro mm. 2200, diametro interno mm. 2620, diametro esterno mm. 2900, intercapedine fra le due pareti mm. 120
1 anello di lamiera per detto generatore, diametro mm. 2620, altezza mm. 340
1 anello di lamiera, in due metà per detto, avente in una metà un'apertura circolare diametro mm. 1150

Peso kg. 5.100

2) 1 tramoggia in lamiera, tronco-conica in due metà, diametro massimo mm. 3800, diametro minimo mm. 3360
4 colonne di sostegno per serbatoio principale in lamiera saldata
1 serbatoio di raccolta vapore, in lamiera saldata, diametro mm. 1050, lunghezza mm. 2300, Società Forni e Impianti Industriali De Bartolomeis, Milano C.A. 1186, press.: 0,5
3 piccoli cilindri per riempimento raccolta e smistamento vapore, in lamiera saldata
1 involucro superiore dell'impianto in lamiera saldata a due diametri (900 e 1150) lunghezza millimetri 1650, avente nell'interno l'apparecchiatura per valvole di chiusura
1 cavalletto di sostegno, in corniera saldata, per serbatoio

1 lamiera sagomata per sostegno impianto di smistamento
19 tubi di vari diametri e lunghezze, in parte flangiati e alcuni sagomati e curvati
1 tubo cilindrico in lamiera saldata avente in una estremità un giunto a T, diametro mm. 250
1 lamiera sagomata
2 leve con contropeso per coperchio di sicurezza
1 coperchio conico di ghisa diametro mm. 800, altezza mm. 500, per valvola di chiusura
1 saracinesca da 120, per vapore, con entrata e uscita a 90°
1 cassa contenente amianto per isolazione
1 cassa contenente 4 saracinesche diametro mm. 40
1 cassa contenente accessori vari per detto impianto
1 leva forata alle due estremità, diametro fori mm. 45, interasse fori mm. 1060
Peso kg. 4.730

G.A. 857

Rottami di macchine varie:

36) 1 traversa superiore per pressa, interasse colonne mm. 1225×550, diametro fori passaggio colonne mm. 100
1 traversa mobile per detta con targhetta J. S. Fries Sohn, Frankfurt a/M. Fabrik n. 612 anno 1924
1 compressore a doppio effetto, a 4 cilindri principali e due cilindri secondari, sigla n. 17 IN., diametro pistoni principali mm. 50, diametro pistoni secondari mm. 25, completo di pompa di lubrificazione e polmone
1 banco per tornio, dimensioni mm. 440×1000, altezza da terra mm. 200
2 contropunte per tornio
1 plateau per tornio, per fissaggio materiali
1 carrello per tornio con motore applicato
1 supporto per tornio con targhetta Wotan Werke A.G. Leipzig. Fabrik n. 458 PS. 3 n. 4130, altra targhetta Heinrich Ruscher moderne Werkzeugmaschinen
1 supporto con lunetta per tornio
1 albero di trasmissione con 3 supporti, diametro mm. 60, lunghezza mm. 4400
1 mezzo giunto a volano diametro mm. 500×150
1 serbatoio rettangolare a pressione da millimetri 400×300×180, con valvola di sicurezza
1 serbatoio cilindrico a pressione, diametro millimetri 800, lunghezza mm. 600
1 albero a gomito con volano a 6 razze, diametro mm. 600×150, lunghezza dell'albero mm. 1000
1 compressorino verticale con cilindro smontato a due pistoni dei diametri di mm. 290 e 150
1 compressorino Demag, tipo S 2 E 0,24 n. 4529 a 8 atmosfere
1 pompa a pistoni con 3 valvole di sicurezza
1 macchina sprovvista di movimenti mandrino e della cassa, esiste solo il banco e l'apparato carrello con piattaforma circolare del diametro di mm. 600
1 albero con 5 giranti munite di palette in bronzo poste in periferia, diametro minimo giranti mm. 1250, diametro massimo mm. 1800 giunto in una estremità diametro mm. 380 con 8 fori, lunghezza albero mm. 2400 Peso kg. 16.250

G.A. 861

16) 1 tornio parallelo, conopuleggia, F.P.V. matricola n. 12663, altezza punte mm. 250, distanza punte mm. 2000, completo di autocentrante, manca il motore

17) 1 tornio parallelo, monopuleggia, Safop, altezza punte mm. 200, distanza punte mm. 1200, privo di matricola e altre caratteristiche di rilievo manca il motore, completo di plateau e lunetta

18) 1 motore elettrico Siemens, n. 2932182, da Kw. 2,2, volt 220, giri 480, con puleggia a 3 gole (numero segnato con la biacca 1514)
Pos. 16), 17) e 18) peso complessivo kg. 3.440

G.A. 862

2) 19 bobine di corda di alluminio diametro mm. 20 contraddistinte come appresso:
bobina 1033 Flmulm Elektro Lager, n. 88, ordine 38913 del 26 ottobre 1939
bobina 1089, ordine 38913 del 26 ottobre 1939
bobina 1081 Flmulm Elektro Lager, n. 94, ordine 38913 del 26 ottobre 1939
bobina 1076 Flmulm Elektro Lager, n. 29, ordine come sopra
bobina 1103 Flmulm Elektro Lager, n. 101, ordine come sopra
bobina 1145 Flmulm Elektro Lager, n. 84, ordine come sopra
bobina 1104 Flmulm Elektro Lager, ordine come sopra
bobina 1096 Flmulm Elektro Lager, n. 86, ordine come sopra
bobina 1019 Flmulm Elektro Lager, n. 30, ordine come sopra
bobina 929
bobina 1053 Flmulm Elektro Lager, n. 95, ordine come sopra
bobina 911 Flmulm Elektro Lager, ordine come sopra
bobina 1082 Flmulm Elektro Lager, n. 85, ordine come sopra
bobina 930
bobina 926 Flmulm Elektro Lager, n. 97, ordine come sopra
bobina 1092 ordine come sopra
bobina 912 Flmulm Slektro Lager
bobina 1061 Flmulm Elektro Lager, n. 52, ordine come sopra
bobina 1066 Flmulm Elektro Lager, n. 26, ordine come sopra Peso kg. 18.620

3) 6 interruttori in olio, marca Magrini, corrente continua, volt 130, amp. 40, Kw. 16, contraddistinti come appresso:
tipo C 25 n. 44096
tipo C 25 n. 44102
tipo C 25 n. 44100
tipo C 35 n. 44099
tipo C 25 n. 44098
tipo C 25 n. 44101 Peso kg. 1.450

4) 7 interruttori in olio, tipo C 35, SCD, Kw. 15, contraddistinti coi numeri 44164 a 44170
Peso kg. 5.600

5) 1 generatore di corrente elettrica comandato da motore a scoppio a due cilindri, mancano dati e targhetta (n. 8002 del motore Condor)
Peso presunto kg. 1.000

6) 6 bobine in legno con corda di alluminio diametro mm. 20, 4 senza alcun dato; 1 n. 538 F.S.: 1 n. 1094 Peso kg. 5.200

G.A. 978

1) 1 fresa verticale « Herbert », tipo F.V. 2,5, n. 2008, inventario 82/28, tavola da mm. 1000×280, corsa tavola mm. 500, corsa verticale mandrino millimetri 180, corsa verticale tavola mm. 400, manca il motore, ordine Roges Ma/2064

2) 1 fresa verticale « Herbert », tipo F.V. 2,5, n. 2009, inventario 90/8, tavola da mm. 1000×280, corsa tavola mm. 500, corsa verticale mandrino milli-

metri 180, corsa verticale tavola mm. 400, motore posto nell'interno della macchina, ordine Roges Ma/2064

G.A. 1121

1) 1 compressore verticale Barbieri, a 3 cilindri completo di impianto di rafffreddamento, della pompa di lubrificazione e del volano smontato, contraddistinto con la sigla « 30 », ordine Roges TE/774 Peso kg. 2.000

G.A. 1128

32) 10 cerchi per ruote posteriori di auto Bianchi, diametro mm. 440, materiale segnato con la biacca coi numeri 249, 245, 244, 242, 243, 247, 240, 248, 246, 241, tutti i detti numeri sono seguiti dal n. 5340
10 cerchi per ruote anteriori di auto Bianchi numeri 235, 230, 236, 237, 234, 239, 231, 233, 238, 232 seguiti dal n. 5335, diametro mm. 440
6 lunette e semi-lunette per torni paralleli
1 cassa contenente:
1 cambio Bianchi per autocarro
10 coperchi in alluminio per cambio Bianchi
17 parti laterali in alluminio per cambio Bianchi
10 coperchi per pompa a olio per motore Bianchi
15 scatole in alluminio per frizione, per autocarri Bianchi
1 cassa contenente:
1 cambio per autocarro Bianchi, completo di scatola per frizione
20 coperchi in alluminio per autocarro Bianchi
18 alberelli per frizione Bianchi
1 cassa contenente:
11 filtri per carburatori
35 supporti per motorino lato collettore
1 testata per motore a scoppio a 4 cilindri
1 coperchio per testata motore a scoppio a 4 cilindri
3 attacchi per scappamento motori a 6 cilindri
1 cassa contenente materiali vari per motore a scoppio
1 scatola di cartone contenente 3 grosse valvole radio Fivre nn. 75103, 88869, 56446
Peso kg. 800

G.I. 7/16/121

87) 1 refrigerante a cassone con serpentino ANIC Rep. distillazione BKM Peso kg. 22.160

88) 1 refrigerante a cassone con serpentino ANIC Rep. distillazione BKM Peso kg. 15360

89) 1 cassone per scarico Doctor, staffe per sostegni vari, Rep. trattamento chimico ANIC Peso kg. 6.110

90) 1 carrello per gru a ponte con motore elettrico Marelli, n. 563286, cav. 21, volt 500
— strutture metalliche, Rep. trattamento chimico ANIC Peso kg. 4.130

G.I. 433

68) 3610 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 17.880

69) — rottami di mattoni refrattari Peso kg. 17.450

70) 3970 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 17.460

71) 1730 mattoni refrattari mm. 310×240×70 Peso kg. 17.990

72) 4950 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 17.930

73) 2620 mattoni refrattari mm. 250×135×75
1450 mattoni refrattari mm. 250×130×75 Peso kg. 19.340

74) 2140 mattoni refrattari mm. 260×120×75
735 mattoni refrattari mm. 270×140×120 Peso kg. 15.850

75) 3940 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 17.980

76) 4240 mattoni refrattari mm. 240×130×75 Peso kg. 18.910

77) 4280 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65 Peso kg. 17.250

78) 4160 mattoni refrattari mm. 260×120×75 e mm. 255×120×70/65 Peso kg. 18.070

79) 3700 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 17.110

80) 3920 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 17.330

81) 6660 mattoni refrattari mm. 185×100×40
4550 mattoni refrattari mm. 255×100×40 Peso kg. 17.160

82) 3880 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 17.930

83) 5200 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65 Peso kg. 19.170

84) 4000 mattoni refrattari mm. 255×100×40
7190 mattoni refrattari mm. 190×100×40 Peso kg. 18.560

85) 3100 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 16.680

86) 3450 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 16.480

87) — mattoni refrattari vari (in massima parte rottami) Peso kg. 16.210

88) 4350 mattoni refrattari mm. 250×120×75 Peso kg. 18.780

89) 4360 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 19.380

90) 3990 mattoni refrattari mm. 260×120×75 Peso kg. 18.370

91) 3850 mattoni refrattari mm. 255×115×75
540 mattoni refrattari mm. 240×130×80 Peso kg. 19.650

92) 2100 mattoni refrattari mm. 255×120×75
2200 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65
320 mattoni refrattari mm. 310×240×70 Peso kg. 20.960

93) 7620 mattoni refrattari mm. 185×100×40
3900 mattoni refrattari mm. 255×100×75 Peso kg. 18.420

94) 6100 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65 Peso kg. 18.820

95) 3220 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 15.060

96) 530 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65
4870 mattoni refrattari mm. 250×120×75
Peso kg. 18.830

97) 4030 mattoni refrattari mm. 240×130×75 e 260×117×75
Peso kg. 17.770

98) 9850 mattoni refrattari mm. 255×100×75
Peso kg. 21.180

99) 3900 mattoni refrattari mm. 265×120×80
Peso kg. 18.250

100) — mattoni refrattari vari (in massima parte rottami)
Peso kg. 20.060

101) 3220 mattoni refrattari mm. 240×200×75
Peso kg. 17.170

102) 7120 mattoni refrattari mm. 190×100×40
4500 mattoni refrattari mm. 255×100×75
Peso kg. 17.200

103) 12250 mattoni refrattari mm. 190×100×40
Peso kg. 18.660

104) 13450 mattoni refrattari mm. 190×100×40
Peso kg. 19.970

105) 2150 mattoni refrattari mm. 240×130×75
1400 mattoni refrattari mm. 340×120×75
Peso kg. 19.540

106) 2120 mattoni refrattari mm. 240×130×75
1570 mattoni refrattari mm. 260×115×75
50 mattoni refrattari mm. 340×120×75
Peso kg. 16.820

107) 3900 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 18.580

108) — mattoni refrattari vari (in massima parte rottami)
Peso kg. 18.680

109) 4250 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 19.390

110) 1500 mattoni refrattari mm. 310×240×70
500 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 17.610

111) 2000 mattoni refrattari mm. 310×240×70
Peso kg. 18.360

112) 3380 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 16.670

113) 1800 mattoni refrattari mm. 310×240×70
Peso kg. 17.080

114) 4880 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65
Peso kg. 18.340

115) 4200 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 18.190

116) 1920 mattoni refrattari mm. 310×240×70
Peso kg. 18.520

117) 5200 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65
Peso kg. 19.520

118) 1760 mattoni refrattari mm. 260×120×75
2160 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 18.260

119) 4070 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 18.620

120) 2750 mattoni refrattari mm. 260×135×75
730 mattoni refrattari mm. 240×200×80
Peso kg. 17.320

121) — mattoni refrattari vari (in massima parte rottami)
Peso kg. 16.040

122) 3300 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 14.530

123) 3550 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Pag. kg. 15.390

124) 3770 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 17.240

125) 3840 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 18.090

126) 1060 mattoni refrattari mm. 240×200×75
690 mattoni refrattari mm. 380×240×90
Peso kg. 19.190

127) 3920 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 16.940

128) 12200 mattoni refrattari mm. 185×100×40
Peso kg. 18.460

129) 4020 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 18.380

130) 3950 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 19.000

131) 2940 mattoni refrattari mm. 220×245×55
Peso kg. 16.840

132) 4370 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 20.280

133) 3320 mattoni refrattari mm. 340×117×75
Peso kg. 21.130

134) 4270 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 18.010

135) 4750 mattoni refrattari mm. 255×100×75
5870 mattoni refrattari mm. 190×100×40
Peso kg. 18.270

136) 3800 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 17.070

137) 4150 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 18.310

138) 2760 mattoni refrattari mm. 250×120×75
1430 mattoni refrattari mm. 255×120×70/65
Peso kg. 18.500

139) 3900 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 16.800

140) 4350 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 18.620

141) 4380 mattoni refrattari mm. 240×130×75
Peso kg. 19.640

142) — mattoni refrattari vari (in massima parte rottami)
Peso kg. 20.400

143) 4500 mattoni refrattari mm. 260×120×75
760 mattoni refrattari mm. 250×135×75
Peso kg. 21.170

144) 3580 mattoni refrattari mm. 340×120×75
Peso kg. 18.850

145) 4130 mattoni refrattari mm. 260×120×75
Peso kg. 17.830

146) 3500 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 15.910

147) 3500 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 16.320

148) 4200 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 18.190

149) — mattoni refrattari vari (in massima parte rottami)
Peso kg. 18.390

150) 3700 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 17.490

151) 3230 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
780 mattoni refrattari mm. 250 × 120 × 75
Peso kg. 18.240

152) 4680 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 17.080

153) 3830 mattoni refrattari mm. 260 × 117 × 77
Peso kg. 17.800

154) 4770 mattoni refrattari mm. 250 × 120 × 70/65
Peso kg. 18.370

155) 4280 mattoni refrattari mm. 240 × 130 × 75
Peso kg. 19.620

156) 4350 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 18.930

157) 4380 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 20.020

158) 1420 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
970 mattoni refrattari mm. 260/300 × 180 × 75
117 mattoni refrattari mm. 525/400 × 210 × 175
Peso kg. 18.180

159) 3980 mattoni refrattari mm. 240 × 130 × 75
Peso kg. 17.910

160) 3940 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 18.570

161) 4030 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 18.250

162) 4360 mattoni refrattari mm. 190 × 100 × 40
4630 mattoni refrattari mm. 250 × 100 × 40
Peso kg. 15.800

163) 1800 mattoni refrattari mm. 220 × 190 × 135
Peso kg. 18.430

164) 3300 mattoni refrattari mm. 340 × 120 × 75
Peso kg. 17.650

165) 3930 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 17.360

166) 210 mattoni refrattari mm. 290 × 140/90 × 115
3500 mattoni refrattari mm. 210 × 235 × 40
180 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 18.900

167) 12750 mattoni refrattari mm. 190 × 100 × 40
Peso kg. 18.730

168) 4480 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 19.870

169) 2150 mattoni refrattari mm. 340 × 120 × 75
1940 mattoni refrattari mm. 265 × 120 × 80
Peso kg. 18.930

170) 4480 mattoni refrattari mm. 260 × 120 × 75
Peso kg. 10.630

171) 1660 mattoni refrattari mm. 350 × 160 × 120
Peso kg. 17.430

D'ordine del Ministro: S. ROMANO

(3945)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6101210) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 100 —